

Ministère des Mines

 <b>DIRECTION DU LABORATOIRE</b>	<b>FORMULAIRE</b>	<b>REF : PT 200-17</b>
		<b>VERSION : 02</b>
		<b>Date : 18/06/2024</b>
<b>RAPPORT D'ANALYSE</b>		
		<b>Page 1 sur 2</b>

N° de rapport d'analyse : **759/2025/DLAB**

Réf: Etat de décompte N° **471-25/DLAB**

<b>CLIENT (*)</b>	
Nom Client : Agence de Recouvrement des Avoirs Illicites (A.R.A.I)	Adresse Client : Lot H 319 M Imerimanjaka Ambohijanaka
Nif/Stat :	Contact Client : 038 12 650 26
<b>ECHANTILLON (*)</b>	
Date de réception : 24-11-2025	Nombre : 01
Type : roche	Travaux demandés : analyse par XRF
Description : roche naturelle	
Prélèvement : par le client	
<b>ANALYSES</b>	
Date d'exécution de l'analyse : 24-11-2025	Milieu : Laboratoire
Méthode d'analyse : procédure interne	

Office des Mines Nationales et des Industries Stratégiques

Direction Générale

Directions Techniques

Directions d'Appui

[www.omnis.mg](http://www.omnis.mg)

Engagé pour un avenir meilleur



Résultat d'analyse:

Echantillon ID	Unité	Si	Al	Mg	Fe	Au	Cu	K	Mn
MN 1+ MN 2+ MN 3	%	12,18	3,32	0,37	15,40	0,00	0,31	1,37	49,11

NOTE:

- ❖ ND : Non Défini
- ❖ Limite de détection : 0,05 ppm
- ❖ Le résultat d'analyse indiqué dans le présent document se rapporte à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
- ❖ Ce rapport ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite de la personne autorisée issue du Laboratoire de l'OMNIS.
- ❖ Les résultats ne tiennent pas compte des incertitudes de mesure. Des renseignements supplémentaires sur les méthodes d'analyse et les incertitudes sont disponibles sur simple demande.
- ❖ Il est à noter que les échantillons du client déposés au laboratoire devraient être repris par le client dans moins de 15 jours au plus tard sinon la Direction du laboratoire sera dans le regret de s'en débarrasser.
- ❖ (\*) Renseignement fourni par le client

APPROBATION DES RESULTATS:


1-Résultat d'analyses réalisées, examiné et signé avec cachet par le chef de département :

Chef du Département Analyses



FAMATANANTSOKANILAHINA Hery

2-Résultat d'analyses revues, signé avec cachet par l'Adjoint au Directeur du Laboratoire :



R. ANDRIANARIMIRINA Endson Zozime

3-Résultat d'analyses approuvé et signé avec cachet par Le Directeur du Laboratoire :



ANDRIAMANDANJA,  
Ony Schono

